

UMOWA Nr 08006730/UM/2024

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**Zawarta na czas określony od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

zawarta w dniu 01.01.2024 r. pomiędzy „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3, NIP 671-00-12-257, Nr KRS 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej **PRZEDSIĘBIORSTWEM** reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu – mgr inż. Rafała Piątkowskiego.

a Gminą Ustronie Morskie NIP 671-18-01-453 REGON 330920512 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 zwana dalej Nabywcą, reprezentowane przez Panią – Hannę Caban Dyrektora Przedszkola NIP 671-141-33-72 REGON: 330496675 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8 A zwane dalej Odbiorcą/Platnik.

§1

1.Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków z *przedszkola* położonego w **Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8A** na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 2028) i obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz niniejszą umową.

§2

1.Odbiorca oświadcza, iż posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu określonego w §1 umowy

(własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)

§3

Odbiorca oświadcza, że woda dostarczana przez **Przedsiębiorstwo** będzie wykorzystywana na następujące cele (wg grup taryfowych):

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. cel gospodarstwo domowe | w ilości | m ³ miesięcznie |
| 2. cel produkcja | w ilości | m ³ miesięcznie |
| 3. cel pozostali odbiorcy | w ilościwg wodomierza..... | m ³ miesięcznie |

Dostarczanie wody do innych celów niż wymienione w ust.1 wymaga zmiany umowy.

§4

1.Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

§5

1. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego z wyłączeniem wodomierza głównego należy do Odbiorcy. Wykonane przyłącze wodociągowe MWiK w Kołobrzegu nie przyjmuje do eksploatacji. Granicę eksploatacji stanowi miejsce włączenia do sieci wodociągowej będącej własnością MWiK w Kołobrzegu. Wszelkie awarie, które wystąpią na przyłączy wodociągowym w trakcie jego eksploatacji winny być usunięte przez Odbiorcę w zakresie własnym i na własny koszt.

2. Naprawa, remont, konserwacja instalacji kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacyjnego należy do Odbiorcy. Wykonane przyłącze kanalizacji MWiK w Kołobrzegu nie przyjmuje do eksploatacji. Granicę eksploatacji stanowi miejsce włączenia do studni o rzędnych 5,26/4,01 m n.p.m.. Wszelkie awarie, które wystąpią na przyłączy kanalizacji sanitarnej w trakcie jego eksploatacji winny być usunięte przez Odbiorcę w zakresie własnym i na własny koszt.

§ 6

Do obowiązków **Przedsiębiorstwa** należy w szczególności :

1. dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oraz o odpowiednim ciśnieniu w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo,




2. dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z zastrzeżeniem możliwości pogorszenia jej na skutek nienależytego stanu technicznego instalacji i przyłącza wodociągowego posiadanego przez Odbiorcę,
3. odbioru ścieków z nieruchomości określonej w § 1 o stanie i składzie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
4. utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
5. usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6. usuwanie awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
7. zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego,
8. przyjmowania reklamacji od Odbiorców . Rozpatrzenie ich i udzielenie odpowiedzi nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od złożenia reklamacji,
9. ciągły odbiór z nieruchomości **Odbiorcy** ścieków o stanie i składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§7

Odbiorca zapewnia zdolność niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu, z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Do obowiązków **Odbiorcy** należy w szczególności :

1. utrzymanie właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. wydzielenie (zgodnie z projektem) pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworami oraz zaworem antyskażeniowym. Utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamrożeniem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych,
3. wydzielenie i utrzymanie w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego,
4. umożliwienie upoważnionym przedstawicielom **Przedsiębiorstwa** dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących własnością **Przedsiębiorstwa** oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, kontroli tych urządzeń, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej,
5. nie wprowadzania ścieków o stanie i składzie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, które mogą powodować zagrożenia pożarowe lub wybuchowe oraz działać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne a także powodować zagrożenie środowiska naturalnego,
6. zapewnienie niezawodnego działania urządzenia pomiarowego oraz wodomierzy, poza wodomierzem głównym wraz z ponoszeniem kosztów ich zainstalowania, utrzymania i legalizacji,
7. zabezpieczenie plomb umieszczonych na wodomierzach i urządzeniu pomiarowym lub zaworze odcinającym przed zerwaniem lub uszkodzeniem,
8. poinformowanie **Przedsiębiorstwa** o eksploatacji własnych ujęć wody w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tej eksploatacji, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,
9. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
10. korzystania z wody oraz wprowadzania ścieków wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz w niniejszej umowie,
11. Powiadomienie **Przedsiębiorstwa** o awarii na przyłączy, będącego w posiadaniu Odbiorcy oraz usunięcie jej w ciągu 12 godzin. Po tym czasie **Przedsiębiorstwo** może usunąć uszkodzenie, a kosztami naprawy i strat wody obciąży Odbiorcę.

§8

1. **Przedsiębiorstwo** nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane:

- a) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,
- b) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wod-kan Odbiorcy,
- c) awarią instalacji lub przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy.

§ 9

1. **Przedsiębiorstwo** zawiadamia **Odbiorców** o przewidywanych terminach i czasie planowanych przerw w realizacji zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, w formie:

- a) ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych, telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
- b) indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikacji.

§ 10

1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia **Odbiorców** w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności jeżeli:

- a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
- b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
- c) decyzję w tej sprawie wydał Wójt/Burmistrz/Prezydent lub Inspektor Sanitarny w trybie obowiązujących przepisów.

2. **Przedsiębiorstwo** uruchamia zastępczy punkt poboru wody, jeżeli przerwa w dostawie wody przekracza 12 godzin. O jego lokalizacji powiadomi **Odbiorcę** w formie podanej w §9 ust. 1 lit. a.

§ 11

1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są ustalane przez **Przedsiębiorstwo** jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadającym im ilości świadczonych usług w dwumiesięcznym okresie obrotowym.

2. Taryfy wchodzi w życie w sposób określony w ustawie przywołanej w § 1.

3. Zmiana taryfy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie wymaga zmiany umowy. W takim przypadku **Przedsiębiorstwo** obciąża **Odbiorcę** według nowych cen i stawek opłat od dnia wejścia w życie taryfy.

§ 12

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.27 ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

a) Odbiorca zobowiązany jest do poinformowania Przedsiębiorstwa w formie pisemnej o zmianach rzutujących na wysokość zużycia wody, obliczonej na podstawie norm określonych w pkt. 1, w terminie 1 miesiąca od zaistnienia zmiany.

2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

3. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilości bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt **Odbiorcy** usług.

5. Odbiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o przyjęcie jego do rozliczeń oraz o plombowanie w terminie 3 dni od zamontowania.

§ 13

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza..

2. **Przedsiębiorstwo** na wniosek **Odbiorcy** zleca sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdzi zgłoszonej przez **Odbiorcę** usług niesprawności wodomierza, pokrywa On koszty sprawdzenia.

4. Żądanie **Odbiorcy** usług sprawdzenia przez **Przedsiębiorstwo** prawidłowości wskazań wodomierza głównego lub zawiadomienie o ich wadliwym działaniu nie zwalnia od obowiązku terminowego regulowania bieżących należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo.

§ 14

1. **Przedsiębiorstwo** za usługi świadczone w warunkach niniejszej umowy wystawia faktury, po dokonaniu odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, **Przedsiębiorstwo** wystawia fakturę „wg prognozy” w wysokości średniego zużycia wody w ostatnich 3 miesiącach, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Faktura wg prognozy zostanie rozliczona po odczycie wodomierza.
2. **Odbiorca** dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie uwidocznionym na fakturze Vat, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób..
3. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego **Przedsiębiorstwa**.
4. Za opóźnienie w realizacji zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki **Przedsiębiorstwo** pobiera odsetki ustawowe.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie **Odbiorcy** następuje jej zwrot w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
6. Zgłoszenie przez **Odbiorcę** zastrzeżeń co do wysokości opłat nie wstrzymuje ich zapłaty.

§ 15

1. **Przedsiębiorstwo** może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne z winy **Odbiorcy** w przypadkach gdy:
 - a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 - b) **Odbiorca** usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
 - c) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
 - d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostaje podjęte niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust.1.
3. Za wznowienie dostaw wody lub odprowadzania ścieków **Przedsiębiorstwo** pobiera ryczałtową stawkę wynoszącą 50-krotność ceny 1m³ wody dla danej taryfowej grupy odbiorców usług.

§ 16

1. Odcinając dostawę wody w przypadkach, o których mowa w § 15 pkt 1 lit. b **Przedsiębiorstwo** równocześnie udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje **Odbiorcę** o możliwościach odpłatnego korzystania z tego punktu.
2. **Przedsiębiorstwo** o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Wójta/Burmistrza/Prezydenta, powiatowego inspektora sanitarnego oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 17

1. **Odbiorca** zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia **Przedsiębiorstwa** o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze.
2. Jeżeli zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych, **Przedsiębiorstwo** może obciążyć **Odbiorcę** usług opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dziesięciokrotności cen i stawek opłat, określonych w taryfie dla danej taryfowej grupy odbiorców usług.
3. Opłaty, o których mowa w ust.2, oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpiło zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

§ 18

1. W przypadku dostawy wody o pogorszonej jakości, potwierdzonej obustronnie w trakcie jej trwania, Przedsiębiorstwo dokona upustu w wysokości uzgodnionej z Odbiorcą, po wcześniejszym określeniu stopnia zanieczyszczenia wody, stopnia jej wykorzystania oraz czasu trwania zakłócenia w jej dostawie.

§ 19

1. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez **Przedsiębiorstwo**, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

§ 20

1. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy.

2. W przypadku utraty tytułu prawnego do obiektu przez Odbiorcę, jak również w razie nie zawiadomienia Przedsiębiorstwa o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca zobowiązany jest do regulowania należności do dnia demontażu wodomierza lub zawarcia przez Przedsiębiorstwo umowy z następnym odbiorcą.

2. Jeżeli **Odbiorca** zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Przedsiębiorstwa, faktury oraz inne dokumenty wysłane przez Przedsiębiorstwo poczytuje się za dostarczone Odbiorcy.

§ 21

Umowę zawarto na czas określony od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zawarta na czas określony wyznacza okres jej obowiązywania. O ile Przedsiębiorstwo i Odbiorca nie postanowią inaczej, umowa wygasa w przypadku:

- 1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną;
- 2) wygaśnięcia lub utraty przez odbiorcę usług tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości;
- 3) likwidacji lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Odbiorcy usług będącego przedsiębiorcą;
- 4) upływu czasu, na który została zawarta.
- 5) Rozwiązanie umowy przez Odbiorcę lub jej wygaśnięcie skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 22

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, o których mowa w §1 i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Odbiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) ul. Artyleryjska 3, w celach realizacji niniejszej umowy.

§ 25

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.




Załącznik nr 1 do umowy nr 08006730/UM/2024
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych
dot. zasad i sposobu naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w
wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez
Przedsiębiorstwo.

**I. Ogólne zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń
w wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.**

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pochodzących z obiektów Odbiorcy (Dostawcy ścieków) pobranych na przyłączy odprowadzającym ścieki z obiektu Odbiorcy w czasie okresowych kontroli. Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo poinformuje odbiorcę o wynikach kontroli w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Za dzień ich otrzymania uznaje się datę stempla pocztowego.
3. Przebieg czynności kontrolnych będzie odbywał się w następujący sposób:
 - a) przyjazd osób reprezentujących Przedsiębiorstwo na teren nieruchomości odbiorcy, z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo,
 - b) powiadomienie kierownictwa bądź upoważnionego przedstawiciela odbiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,
 - c) po okazaniu legitymacji służbowej osoby kontrolujące przystępują do czynności kontrolnych polegających na:
 - przejściu do studzienki kanalizacyjnej,
 - poborze prób ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy usług,
 - sporządzeniu protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,
 - w protokole powinien znaleźć się zapis określający miejsce poboru prób,
 - protokół ze strony Odbiorcy podpisuje upoważniony przedstawiciel Odbiorcy Odmowa złożenia podpisu w protokole o poborze prób przez przedstawiciela Odbiorcy jest jednoznaczna z potwierdzeniem dokonania poboru prób,
 - d) dostarczenie pobranych i zabezpieczonych prób ścieków do Działu Laboratorium Przedsiębiorstwa,
 - e) wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków.
4. Dopuszczalny jest pobór próbek ręczny lub pobór automatyczny z wykorzystaniem aparatu do poboru próbek. Przy automatycznym poborze próbek ścieków z wykorzystaniem aparatu

do poboru próbek obowiązuje protokół przekazania urządzenia podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy.

5. Odbiorca uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, wg obowiązujących cen i stawek opłat powiększone o należny podatek VAT.
6. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków w którym stwierdzono przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń.
7. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
 - a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo, stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.
 - b) Dzień ponownej kontroli dokonanej przez inne laboratorium akredytowane, stwierdzające ustanie przekroczeń.
 - c) Odbiorca zobowiązany jest do przedłożenia Przedsiębiorstwu wyników kontroli w terminie 21 dni od daty poboru ścieków. W pełnym zakresie parametrów ustalonych w pkt. II 1. załącznika do umowy bez względu na to jakie parametry zanieczyszczeń uległy przekroczeniu. W przypadku nie dotrzymania w/w za datę ustania przekroczenia liczy się datę wpływu wyników badania do siedziby Spółki.
8. Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek odbiorcy wykonywane są na koszt odbiorcy.
9. Przeprowadzone z inicjatywy Przedsiębiorstwa kontrole warunków dopuszczalnych jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt Przedsiębiorstwa.
10. W przypadku, gdy analiza pobranych ścieków wykazuje przekroczenia wielkości dopuszczalnych, odbiorca obciążany będzie kosztami kontroli i analizy przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo, niezależnie od zastosowania przez niego opłat dodatkowych za przekroczenie.
11. W przypadku gdy ponowna kontrola lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie opłatę w dotychczasowej wysokości stawek opłat i obowiązującego sposobu wyliczenia należności.



II. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych nie może przekroczyć poniższych wartości:

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Jednostka	Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
1	Zawiesina ogólna	mg/l	350
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr})	mgO ₂ /l	700
3	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mgO ₂ /l	350
4	Azot ogólny (N _{og})	mg/l	55,0
5	Fosfor ogólny (P _{og})	mg/l	10,0
6	Chlorki	mgCl/l	1000
7	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15
8	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100
9	Odczyn	pH	6,5-9,5

2. Zakresy wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości.

ZAKRES Lp.	Rodzaj wskaźnika	ZAKRES I	ZAKRES II	ZAKRES III	ZAKRES IV
1	Zawiesina ogólna mg/dm ³	351-600	601-900	901-1200	>1200
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu-CHZT _{Cr} mgO ₂ /l	701-1300	1301-2000	2001-3000	>3000
3	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu-BZT ₅ mgO ₂ /l	351-600	601-1000	1001-1500	>1500
4	Azot ogólny – mg N/l	56-80	81-120	121-150	>150
5	Fosfor ogólny-mg P/l	11-20	21-25	26-30	>30
6	Chlorki mgCl/l	1001-1500	1501-2000	2001-5000	>5000
7	Węglowodory ropopochodne mg/l	16-20	21-25	26-30	>30
8	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l	101-130	131-160	161-190	>190
9	pH	6,4-6,0	5,9-5,5	5,4-5,00	< 5
		9,6-10,0	10,1-10,5	10,6-11,0	>11,0

Do opłat doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.



3. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo przekroczenia przez odbiorcę warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłatę za przekroczenie tych warunków, zgodnie z obowiązującą w danym roku kalendarzowym taryfą dla każdego wskaźnika w którym nastąpiło przekroczenie dozwolonej wielkości.
4. Sposób obliczenia opłaty dodatkowej za 1 m³ ścieków w przypadku nie spełnienia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:
- Opłata dodatkowa = ilość ścieków (m³) wprowadzonych przez Odbiorcę do urządzeń kanalizacyjnych, (naliczonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub jako równą ilości pobranej wody) x suma stawek opłat dla których nastąpiło przekroczenie wartości wskaźników dopuszczalnych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. 2018 poz. 472).
3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757) .
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233).

Zgodnie z art. 9.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Spółka obowiązana jest do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 8 w/w ustawy Spółka może zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego.

PRZEDSIĘBIORSTWO


PREZES ZARZĄDU
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
mgr inż. Rafał Piątkowski

ODBIORCA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w USTRONIU MORSKIM

mgr Hanna Cazan